



Ten All Ten Pillar 株式会社

ZODIA'C OUTDOOR

防災商品カタログ



◆災害用車両連結テント
2022 新型モデル



◆シェルパー
(4 種類)




◆シェルブース
(4 種類)




◆シェルベッド
(4 種類)



◆エレバンク
(3 種類)



◆シェルマット
(2 種類)



◆トイレボウル

災害用車両連結テント

屋外仕様で車内避難生活の負担を軽減！
避難所内に入れない避難者様の受入れに！

車に結合可能！

ワンタッチ式で設営は数分！

車に連結できるって
超便利！

コンパクトに
収納できて
女性でも設営
カンタン！



型番：HZCJ-02GV
色：ディープブルー
収納時：直径約82cm
厚さ約6cm
重さ：約12kg（テント本体）
フレーム：スチール（防錆処理済）
材質：ポリエステル210T



三方向開閉可能



テントの連結も可能



軽自動車から1BOX車まで対応

..... Point

簡単設営／簡単収納

ワンタッチ式で数分設営可能！

独立設営も可能

自立するので車が無くてもOK

バリアフリー（正面入口）

車椅子の方にも配慮をした設計

車に結合可能

エコノミー症候群対策やペット
同伴者対応に

複数張連結可能

複数世帯等も安心♪

天井メッシュ+天幕シート付

夏の暑さ対策も万全です

車高約1.8m、車幅約1.4m の車両に対応

軽自動車から1BOX車まで対応

三方向開閉型

開口部をタープにも利用可能

内側アルミコーティング処理済

遮光性UP効果／保温性UP効果

【付属品】

- 収納袋×1枚 ●天幕シート×1枚
- 床用PEシート×1枚 ●取扱説明書
- 天井用グラスファイバーバーロッド×2枚
- タープ用ロッド×6本（+予備1本）
- アルミペグ×14本（+予備2本）
- ロープ×14本（+予備2本）
- PVCポケット×1箇所
- ホワイトボードセット×1セット
- 土嚢袋×10枚 ●革手袋×1対
- 簡易スコップ×1個 ●補修用シート×2枚

【注意事項】

テント内で火気を使用する場合は...と本体に火元を近づけない様にし、Co2センサー等を用いて換気を十分に行って下さい。
尖った石や枝等がある地面での使用は、テント本体や床用PEシートが破損する恐れが有る為、木の枝や石、その他を取り除いてからご使用下さい。
展開・収納時にフレームワイヤーが反発する事がございますので、周囲に十分注意し、慎重に展開・収納を行って下さい。



商品動画QRコード

シェルパー

避難所での安心・安全を与える



2-2-14 Z2/Z4

幅	2m x 奥行 2m
高さ	(正面・背面:1.6m) (側面:1.4m)
収納時	直径約75cm 厚さ約5.5cm
重さ	約6 (Z2) /6.5 (Z4) kg
色	ディープブルー (フレームパイピング:ブラック)
材質	ポリエステル210T (シルバーコーティング)
フレーム	スチール (防錆処理済)

※写真は2-2-14Z4です

中に間仕切りがあり、
単身者2名が利用可能。
間仕切りを外すこともできます。

2-2-14 / 18 **Z4** (入口2口タイプ)

point 01 ワンタッチ式なので
約1分で設営&収納

ワンタッチ式なので、約1分で簡単に設営と収納が可能です。収納時は直径90cm未満になり非常にコンパクトです。重さも7kg以下なので、女性の方でも持ち運ぶことができます。

point 02 プライバシーも
しっかり保護

避難所での住民の方のストレスは相当なもの。避難所でのプライバシー保護の問題を抱えている自治体が多いのが現状です。しかし、シェルパーがあればプライバシー保護を解決！

point 03 広々とした
スペース

横幅・奥行は2mあり、高さは1.4mと1.8mの2種類。1.4mサイズは上から避難者の様子を確認することができます。4㎡あるので弊社製品「シェルベット」を2台展開しても十分にスペースがあります。

収納手順



たった1人で約1分で収納することができます。
詳しくはこちらから設営・収納の動画をご覧ください→



収納時持ち運びサイズ



2-2-14 / 18 **Z2** (入口1口タイプ)

2-2-18 Z2/Z4	
幅	2m x 奥行 2m
高さ	(正面・背面: 2m) (側面: 1.8m)
収納時	直径約82cm 厚さ約6cm
重さ	約6.5 (Z2) / 7 (Z4) kg
色	ディープブルー (フレームパイピング: ブラック)
材質	ポリエステル210T (シルバーコーティング)
フレーム	スチール (防錆処理済)

※写真は2-2-18Z2です



point 04 入口1口【Z2】と入口2口【Z4】の2タイプ

入口は1口タイプ (Z2) と単身者2名が入れる、入口2口タイプ (Z4) をご用意。ニーズに合わせてご購入いただけます。入口はバリアフリーになっているので、車いすの方も出入りできます。

point 05 天井は解放可能 垂らせば簾になる3way

天井はメッシュになっており、解放も可能です。不必要な時は、入口側に垂らせば簾代わりにもなります。授乳室や御手洗い、更衣室など、様々な用途でご使用頂けます。

point 06 ご成約から約60~75日のスピード納品

ご成約いただいてから約60~75日での納品となります。在庫も多少ご用意しておりますので、ご希望のタイプが合えば1週間程度での納品も可能です。

標準搭載の付属品



天井メッシュ
通気性確保、解放可能



床用PEシート
ポリエチレン素材
4隅にズレ防止フック付



PVCポケット
表札等 (A5サイズ)

オプション



天井天幕シート
(TE)



ロゴ
単色:A4サイズ程度
※入口上部

※色味が実物と異なる場合がございます。
※予告無く色の変更を行う場合がございます。

シェルブース

ポップアップタイプで
楽々30秒設営♪

ポップアップタイプ

PUT-01

災害時の
簡易トイレ

着替え
に便利!

コンパクト
で軽量!




高さ
200cm

幅
120cm

奥行
120cm

内側はアルミコーティングでシルエットも出にくい設計!



ジッパーでプライバシー万全!



換気ができる天窓



携帯等の小物入れ付き

女性でも
組立簡単!



☆軽量で薄型なので、収納スペースも圧迫しません☆



簡単
収納

PUT-01

展開サイズ	高さ200cm×幅120cm×奥行120cm
収納サイズ	直径：約60cm 幅：約5cm
本体重量	約2.5kg
素材・材質	190T銀コート+210Dオックスフォード生地 スチールワイヤー5mm×1.8mm

グラスファイバータイプ

GFT-02

グラスファイバーロッドで
しっかり設営!

ペグやロープで風の対策も可能です!!



高さ
200cm



幅
160cm

奥行
160cm

コンパクトで
持ち運び
楽々!



背面



便利な小物入れ



タオル、ハンガー掛けに便利



換気ができる天窓

簡易トイレ シャワー 更衣室

持ち運び楽々収納袋



【付属品】
収納袋×1
グラスファイバーロッド×2
ペグ×4本
ロープ×4本



ペグ4本

GFT-02

展開サイズ	高さ200cm×幅160cm×奥行160cm
収納サイズ	高さ25cm×幅25cm×奥行70cm
本体重量	約2.5kg
素材・材質	190T銀コート+210Dオックスフォード生地

シェルブース

パイプタイプ

PIT-03

四角柱の形状なので、立った状態の圧迫感を大幅に軽減！

パイプを
繋げるだけの
簡単設営♪

緊急用のトイレ・更衣室・シャワールーム
授乳室等 用途も幅広くご利用頂けます



シャンプーやボディソープ
も入って便利!!



ハンガー掛けに便利



換気ができる2面の窓



収納袋

収納がコンパクトで
持ち運び楽々は当たり前!


PIT-03

展開サイズ	高さ200cm×幅120cm×奥行140cm
収納サイズ	高さ25cm×幅25cm×奥行70cm
本体重量	約 kg
色	ブルー
素材・材質	ポリエステル

シェルトイレポウル

PTB-01

プラスチック製で軽量!
収納はコンパクト!



耐荷重
200kg

災害時、キャンプ、工事現場等
多方面で大活躍!!

【展開時】高さ30cm×幅28cm×奥行33cm

【便座内寸】幅21cm×奥行25cm

【収納時】高さ7cm×幅28cm×奥行33cm

【耐荷重】200kg

ハードタイプ

HDT-04

災害対策・建築現場・イベント会場等、多彩に対応!



広々ゆったり
空間設計♪

設営も撤収も
スピーディ!

地震・台風
災害時の備えに!

HDT-04

展開サイズ	高さ250×幅120×奥行き120cm
本体重量	約90kg (本体のみ)
色	イエロー
便座耐荷重	200kg



室内には便座や手洗いが既に設置

※色味が実物と異なる場合がございます。
※予告無く色の変更を行う場合がございます。

シェルベッド

わずか**10**秒程度で組立て可能
ワンタッチ簡易折畳みベッド

SB-BK-01

主な用途

避難所のテント内

ご自宅

キャンプ

医療

介護

仕事場の仮眠ベッド

防水加工があるので屋外でも使用できます



SB-BK-01

色	ブラック (四辺淵:ダークグレー)
展開サイズ	約長さ188cm×幅67cm×高さ38cm
収納サイズ	約縦105cm×横26cm×奥行17cm
箱(1箱2入)	約縦107cm×横27cm×奥行34cm
本体重量	約6.7kg
耐荷重	300kg
本体素材	生地/ポリエステル (1200D) フレーム/スチール

【収納手順】



Point

わずか10秒程度で簡易設営&収納
収納しても非常にコンパクト

バンドを外して開くだけのワンタッチ式
なので簡単に設営と収納が可能です。
収納時も下図のようにとってもコンパクト。
色は黒なので汚れも目立ちません。

SB-BK-02

78cmのワイドタイプ



サイドにポケット付
就寝時に便利です

SB-BK-02

色	ブラック (四辺淵:ダークグレー)
展開サイズ	約長さ188cm×幅78cm×高さ38cm
収納サイズ	約縦106cm×横32cm×奥行25cm
箱(1箱2入)	約縦108cm×横34cm×奥行51cm
本体重量	約7.6kg
耐荷重	300kg
本体素材	生地/ポリエステル (1200D) フレーム/スチール

標準附属 敷マット

敷き・掛け・枕の3way



ベッドに置いて寝心地アップ!
ひざ掛けとしても使用できます



ベッドにはめることができるので
ズレる心配無用。洗濯も可能です



丸めれば枕にもなる嬉しい
3way仕様!




ベッドと一緒に
収納できます



シェルベッド

SB-BK-03

リクライニング可能!



裏面

折畳み時

レジャーやアウトドアにも最適!

耐荷重
150kg

30秒で
設置!

工具不要
コンパクト

SB-BK-03

色	グレー
展開サイズ	約長さ193cm×幅68cm×高さ30cm
収納サイズ	約縦73cm×横17cm×奥行70cm
本体重量	約6.3kg
耐荷重	150kg
本体素材	生地/ポリエステル(1200D) フレーム/スチール

標準附属 敷マット

ベッドに敷いて寝心地アップ!



SB-BK-KO

ハイとローの2種類

超コンパクト収納!! 超軽量!!

2段階の高さ切り替え
持ち運びに便利

黒色 ハイ仕様



黒色 ロー仕様



SB-BK-KO

色	黒	
展開サイズ	ハイ仕様	約長さ190cm×幅65cm×高さ38cm
	ロー仕様	約長さ190cm×幅65cm×高さ18cm
収納サイズ	約縦55cm×横19cm×奥行19cm	
本体重量	約3.2kg	
耐荷重	150kg	
本体素材	ポリエステル生地 アルミ合金	

SB-BK-KO 備品




※色味が実物と異なる場合がございます。
※予告無く色の変更を行う場合がございます。

シェルマット

シェルマット

テント内の地面の
湿気・冷気を遮断!!



SM-04

床用アルミシート

サイズ: 約200cm×200cm

素材: 発泡ポリエチレンアルミ (4mm厚)

SM-02

床用アルミシート

サイズ: 約200cm×200cm

素材: 発泡ポリエチレンアルミ (2mm厚)

防災やレジャーに

クッション性もあり、
軽くてコンパクト!

SM-04

展開サイズ	幅200cm×奥行200cm 厚み4mm程度
収納サイズ	65cm×40cm×150cm 程度
本体素材	発泡ポリエチレンアルミ
本体色	シルバー

収納袋付



シェルエアマット

SAM-TypeA


コンパクトに収納できて
寝心地も良好な「エアーマット」

防災対策
の必需品!

厚みがあって
寝心地が良い

コンパクトで
持ち運びに便利

キャンプや
車中泊にも



空気入れ用
ポンプ付き

シェルパー本体標準サイズ (2m×2m=4㎡) 内
での利用にピッタリ合うサイズ

SAM-TypeA

展開サイズ	約70cm×277cm (空気入れ前)
収納サイズ	29cm×23cm 厚み5.5cm
重量	375g (空気入れ用ポンプ含まず)
耐荷重	120kg

【注意事項】

・マットに空気を入れる・抜く時、又はマットを使用する時、鋭利なもの
(砂利・ガラスの欠片等)がないか、よく確かめてからご使用ください。

エレバンク

キャンプや停電・災害時に最適なポータブル電源

スタイリッシュで軽量!コンパクトで持ち運びも楽々です♪
東日本エリア、西日本エリアの周波数に対応☆
充電時間も早く、出力も安定的で安心してご利用頂けます!
キャンプはもちろん停電や災害時の電源確保に欠かす事の
できないツールです☆

災害時

車中泊

キャンプ場

携帯の充電

停電

電池残量・出力を確認できます!

LCDディスプレイを見るだけ!
電池残量や出力が目視で確認できます!



電源
200W



仕様

スペック	容量	309Wh (10.8V, 28.6Ah)
	重量	3.3KG
	動作温度	-10℃~40℃
	充電温度	0℃~40℃
	サイズ	220×150×140mm
リチウムイオン、85,800mAh @3.6V 定格出力200W、瞬間最大出力300W		
出力	AC出力	1 110/230V±5%/50/60Hz±1%
	USB-Aポート	2 5V/3.1A
	USB-A (QC3.0)	1 5-9V、最大 18W
	USB-C (PD)	1 5-20V、最大 30W
	DCポート(5.5mm)	2 12V/5A、最大 60W
	車ポート	1 12V/10A、最大 120W
入力	DCサポート	1 24V/4A:11-24A
	USB-C(PD)入力	1 5-20V、最大 30W

Power Station 309Wh

	テレビ(100W) ≒2.5時間		LEDライト(5W) ≒55.5時間
	ノートパソコン (50Wh) ≒5.5回の充電		タブレット(15Wh) ≒18.5回の充電
	ミニ冷蔵庫(60W) ≒4.5時間		携帯(12Wh) ≒23回の充電



電源
300W



仕様

スペック	容量	562Wh (10.8V, 52Ah)
	重量	5.3KG
	動作温度	-10℃~40℃
	充電温度	0℃~40℃
	サイズ	270×180×165mm
リチウムイオン、156,000mAh @3.6V 定格出力300W、瞬間最大出力500W		
出力	AC出力	1 110/230V±5%/50/60Hz±1%
	USB-Aポート	2 5V/3.1A
	USB-A (QC3.0)	1 5-9V、最大 18W
	USB-C (PD)	1 5-20V、最大 30W
	DCポート(5.5mm)	2 12V/5A、最大 60W
	車ポート	1 12V/10A、最大 120W
入力	DCサポート	1 24V/4A:11-24A
	USB-C(PD)入力	1 5-20V、最大 30W

Power Station 562Wh

	テレビ(100W) ≒5時間		LEDライト(5W) ≒101時間
	ノートパソコン (50Wh) ≒10回の充電		タブレット(15Wh) ≒33.5回の充電
	ミニ冷蔵庫(60W) ≒8.5時間		携帯(12Wh) ≒42回の充電



電源
500W



仕様

スペック	容量	730Wh (21.6V, 33.8Ah)
	重量	6.3KG
	動作温度	-10℃~40℃
	充電温度	0℃~40℃
	サイズ	300×200×192.6mm
リチウムイオン、202,800mAh @3.6V 定格出力500W、瞬間最大出力750W		
出力	AC出力	1 110/230V±5%/50/60Hz±1%
	USB-Aポート	2 5V/3.1A
	USB-A (QC3.0)	1 5-9V、最大 18W
	USB-C (PD)	1 5-20V、最大 30W
	DCポート(5.5mm)	2 12V/5A、最大 60W
	車ポート	1 12V/10A、最大 120W
入力	DCサポート	1 24V/4A:11-24A
	USB-C(PD)入力	1 5-20V、最大 30W
	ソーラー入力(PV)	1 11-26V、最大120W

Power Station 730Wh

	テレビ(100W) ≒6.5時間		LEDライト(5W) ≒131時間
	ノートパソコン (50Wh) ≒13回の充電		タブレット(15Wh) ≒44回の充電
	ミニ冷蔵庫(60W) ≒11時間		携帯(12Wh) ≒54.5回の充電

各機種の付属品



会社概要

社名	Ten All Ten Pillar株式会社
	代表取締役 蓬田 光礼 取締役 蓬田 善弘 取締役 蓬田 明子 取締役 蓬田 禧子 取締役 瀬山 東子
創業	2020年1月6日
資本金	100万円
事業内容	雑貨類販売/災害対策品販売/LEDビジョンの販売・ レンタル/映像撮影/動画コンテンツ制作/雑貨販売/ 輸出入貿易事業
所在地	〒632-0016 奈良県天理市川原城町281 連絡先 TEL：0743-87-9510
グループ 企業	(深圳)十全十柱貿易有限公司広東省深圳市宝安区西乡 街道固戍社区固戍一路38号固戍华庭 2F040-A232 連絡先 TEL：+86-136-7014-4743 TEL：+86-136-8248-2535
	Eir Conditioning Room 整体 / パーソナルトレーニングジム / エステ 〒260-0045 千葉県千葉市中央区弁天1-23-13 連絡先 TEL：043-441-7339 Mail：eirconditioningroom@gmail.com
	STUDIO ZODIA'C 写真・動画撮影スタジオ / レンタルスペース 〒632-0016 奈良県天理市川原城町281 1F・2F 連絡先 TEL：0743-87-9510




Ten All Ten Pillar 株式会社

ZODIA'C OUTDOOR

Ten All Ten Pillar 株式会社

〒632-0016 奈良県天理市川原城町 281

Tel: 0743 - 87 - 9510

 <https://tatp.world>

 spacemail@tatp.world



資料のダウンロード
はこちらから