



[1110 F 34]

生地品質検査報告書

●本報告書の全部または一部の無断転用を固くお断りします。
 ●この報告書は、提出の試料に対する試験結果であり、ロット全体の品質を保証するものではありません。

染色堅牢度	項目	試験方法	生地№	1	アル	2	3	4	5	6	7	
				
				
				
				
				
				
				
				
				
物性試験	項目	試験方法	生地№	たて(ウェール)	よこ(コース)	項目	試験方法	生地№	たて(ウェール)	よこ(コース)		
	耐水度(mm)	JIS L 1092 A法	1	1569					
				
				
				
				
				
				
添付白布											
生地見本												
	担当	確認	2025年8月26日				検査機関	上海可泰檢驗有限公司 深圳分公司 一般財団法人 日本纖維製品品質技術センター QTEC深セン試験センター (TEL) 0755-8229-6086				
処理			発行	№ 25-SZ-050496		(1/1)						

依頼者記載欄	
納入先	会社名 地区・店名・MD 分類コード 商品コード 納入者コード
依頼者	会社名 Ten All Ten Pillar株式会社 TEL 080-4024-0852 担当者 蓮田 様 依頼日 2025年8月21日
品名	シエルクロスP-TS
品番	(関連品番・その他) 色数 1
判定	適用規格 生地検査 染色堅牢度 合格()色 不合格()色
備考 ・試験項目は依頼者の指示による。	

(注1) 寸法変化率のプラスは伸び、マイナスは縮みを示す。
 (注2) 洗濯堅牢度の※印は蛍光増白剤の影響による。